



**IN VIGORE DA
MARZO 2025**

**CATALOGO ITALIA
SISTEMI ADAS
& DIAGNOSI**

ED. MAGGIO 2025

ATTREZZATURE PER CALIBRAZIONE DEI SENSORI FRONTALI	4
PROADAS RS DIGITAL	4
PROADAS TS DIGITAL	5
PROADAS TS-3D DIGITAL	6
PROADAS START DIGITAL	7
PROADAS RS V1	8
PROADAS TS V1	9
PROADAS TS-3D V1	10
PROADAS START V1	11
ACCESSORI OPZIONALI PROADAS	12
ATTREZZATURE DI CALIBRAZIONE SENSORI LATERALI-POSTERIORI-360°	19
ATTREZZATURE PER CALIBRAZIONE RADAR	22
SCE 310	22
ACCESSORI PER SCE 300/310	23
ATTREZZATURE PER LA CALIBRAZIONE SENSORI VISIONE NOTTURNA	27
ACCESSORI	28
IONE REMOTE	31
ELENCO SERVIZI IONE REMOTE	32
AUTO DIAGNOSI	34
IONE CRUISER	34
ACCESSORI OPZIONALI IONE CRUISER	35
ACCESSORI PER ADAS & DIAGNOSI	38

Le immagini contenute nel presente stampato hanno il solo scopo di presentare il prodotto e pertanto non sono vincolanti. La ditta si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le modifiche che ritenesse utili.

La NEXION S.p.A. declina ogni responsabilità in caso di reclami derivanti dall'uso di accessori o ricambi non originali con conseguente decadenza della dichiarazione CE di conformità..

PROADAS RS DIGITAL



PROADAS RS DIGITAL

Codice	Alimentazione	Descrizione
0-62103301/00	110-230V/1PH/60-60HZ	PROADAS RS DIGITAL Il PROADAS per clienti senza assetto è composto da: PROADAS SCE 910, Pannello Radar, Kit allineamento sensori ottici, kit HL v.2, N.2 puntatori laser BT, Supporto puntatore laser per staffa, Blocca sterzo, Licenza pre-controllo assetto ruote, Kit barra corta completa di perni, Monitor 75", copertura monitor, Mini-PC per la riproduzione digitale dei target per la telecamera frontale; Necessario per utilizzo n. 4 staffe (NON INCLUSE NELLA DOTAZIONE)
8-62100123		Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS DIGITAL, abbonamento 12 mesi (obbligatoria)
8-62200089		kit di personalizzazione PROADAS RS DIGITAL (obbligatorio)

PROADAS TS DIGITAL



PROADAS TS DIGITAL

Codice	Alimentazione	Descrizione
0-62103401/00	110-230V/1PH/60-60HZ	PROADAS TS DIGITAL Il PROADAS per clienti con assetto CCD Nexion è composto da: PROADAS SCE 910, Pannello Radar, kit HL v.2, N.2 puntatori laser BT, Supporto puntatore laser per staffa, Kit barra corta completa di perni, Monitor 75", copertura monitor, Mini-PC per la riproduzione digitale dei target per la telecamera frontale, kit scambio dati Assetto-PROADAS.
8-62100123		Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS DIGITAL, abbonamento 12 mesi (obbligatoria)
8-62200090		kit di personalizzazione PROADAS TS DIGITAL (obbligatorio)

PROADAS TS-3D DIGITAL



PROADAS TS-3D DIGITAL

Codice	Alimentazione	Descrizione
0-62103501/00	110-230V/1PH/60-60HZ	PROADAS TS-3D DIGITAL Il PROADAS per clienti con assetto a telecamere Nexion di nuova generazione è composto da: PROADAS SCE 910, Pannello Radar, N.2 puntatori laser BT, Supporto puntatore laser per staffa, Kit barra lunga, kit Target 3D, Monitor 75", copertura monitor, Mini-PC per la riproduzione digitale dei target per la telecamera frontale, kit scambio dati Assetto-PROADAS.
8-62100123		Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS DIGITAL, abbonamento 12 mesi(obbligatoria)
8-62200091		kit di personalizzazione PROADAS TS-3D DIGITAL (obbligatorio)

PROADAS START DIGITAL



PROADAS START DIGITAL

Codice	Alimentazione	Descrizione
0-62103601/00	110-230V/1PH/60-60HZ	PROADAS START DIGITAL Il PROADAS è composto da: PROADAS SCE 910, Pannello Radar, N.2 puntatori laser BT, Kit Allineamento START, Kit barra lunga, Monitor 75", copertura monitor, Mini-PC per la riproduzione digitale dei target per la telecamera frontale; Necessario per utilizzo n.2 staffe (NON INCLUDE NELLA DOTAZIONE).
8-62100123		Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS DIGITAL, abbonamento 12 mesi (obbligatoria)
8-62200092		kit di personalizzazione PROADAS START DIGITAL (obbligatorio)

PROADAS RS V1



PROADAS RS V1

Codice	Alimentazione	Descrizione
0-62103701/00	110-230V/1PH/60-60HZ	PROADAS RS V1 il Kit PROADAS per clienti senza assetto è composto da: PROADAS SCE 910, Pannello Radar, Kit allineamento sensori ottici, Supporto puntatore laser per staffa, Blocca sterzo, Licenza pre-controllo assetto ruote, Kit barra corta; necessario utilizzo di n. 4 staffe (NON INCLUSE NELLA DOTAZIONE).
8-62100012		Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS, abbonamento 12 mesi (obbligatoria)
8-62200093		Kit di personalizzazione RS V1 (obbligatorio)

PROADAS TS V1



PROADAS TS V1

Codice	Alimentazione	Descrizione
0-62103801/00	110-230V/1PH/60-60HZ	PROADAS TS V1 il Kit PROADAS per clienti con assetto CCD Nexion è composto da: PROADAS SCE 910, Pannello Radar, Kit HL. V.2, Kit barra radar corta completa di perni, Supporto puntatore laser per staffa, Kit scambio dati assetto - Proadas
8-62100012		Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS, abbonamento 12 mesi (obbligatoria)
8-62200094		Kit di personalizzazione TS V1 (obbligatorio)

PROADAS TS-3D V1



PROADAS TS-3D V1

Codice	Alimentazione	Descrizione
0-62103901/00	110-230V/1PH/60-60HZ	PROADAS TS-3D V1 Il PROADAS per clienti con assetto a telecamere Nexion di nuova generazione è composto da: PROADAS SCE 910, Pannello Radar, N.2 puntatori laser BT, Supporto puntatore laser per staffa, Kit barra lunga, kit Target 3D, kit scambio dati Assetto-PROADAS.
8-62100012		Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS, abbonamento 12 mesi (obbligatoria)
8-62200095		Kit di personalizzazione TS-3D V1 (obbligatorio)


PROADAS START V1




PROADAS START V1

Codice	Alimentazione	Descrizione
0-62104001/00	110-230V/1PH/60-60HZ	PROADAS START V1 il Kit PROADAS START è composto da: PROADAS SCE 910, Pannello Radar, Kit allineamento START, Kit barra radar lunga. n. 2 staffe sono necessarie, non essendo include nella dotazione standard.
8-62100012		Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS, abbonamento 12 mesi (obbligatoria)
8-62200096		Kit di personalizzazione START V1 (obbligatorio)


ACCESSORI OPZIONALI PROADAS

Codice	Immagine	Descrizione	RS	TS	TS-3D	START
COMPLEMENTARI						
8-62100054/91		Kit allineamento START: Kit di allineamento PROADAS tramite puntatori laser per PROADAS TS-3D, composto da: n.2 Target da montare su griffe asse veicolo posteriore, kit di calibratura, n. 2 supporti per misura ortogonalità Puntatore Laser 1 e 2.	-	-	●	■
8-62600006		Kit allineamento PROADAS START - assetto a telecamere: Kit per allineare il PROADAS START con assetto a telecamere - barra lunga, composto da: n.2 supporti per target per barra lunga, n.2 target per allineamento, router WiFi, chiave di memoria USB.	-	-	■	●
8-34100025		Kit allineamento PROADAS RS/TS - assetto a telecamere: Kit per allineare PROADAS RS/TS con assetto a telecamere - barra corta, composto da: n.2 target per allineamento, router WiFi, chiave di memoria USB.	●	●	-	-
8-62200060		Kit abilitazione software per assetto ruote C200 iNEXT: chiave USB software C200 iNEXT, pacchetto software e sim card , Hardlock V1- USB, cavo USB da 50 cm, velcro, premi pedale - Tastiera BT - Compatibile con tablet 10" Win 10	●	-	-	-






ACCESSORI OPZIONALI PROADAS

Codice	Immagine	Descrizione	RS	TS	TS-3D	START
COMPLEMENTARI						
8-62100061		Coppia di staffe 10-21" con perno + kit estensioni fino a 26".	●	●	●	●
8-62100021		Coppia staffe auto carbon 10-26"	●	●	●	●
8-31600017		Kit supporto staffe autocentranti	●	●	●	●
8-62100050		Coppia staffe rapide ad appoggio 13-28"	●	●	●	●
8-62100062	IMMAGINE NON DISPONIBILE	Coppia puntatore laser per coppia staffe rapide ad appoggio 12-28"	●	●	●	●





ACCESSORI OPZIONALI PROADAS

Codice	Immagine	Descrizione	RS	TS	TS-3D	START
8-62100063/92		Kit staffe supporto pannelli	●	●	-	-
8-62100042		Kit calibratore PROADAS per sensori ottici	●	●	●	●
8-62100038/39		Supporto a pannello per n.4 sensori e n.4 staffe + modulo di ricarica	●	●	-	-
PANNELLI DI CALIBRAZIONE TELECAMERA FRONTALE (SOLO PER VERSIONI DI PROADAS A PANNELLI)						
8-62100037		Pannello Toyota/Lexus versione 1 , Mazda, Suzuki camera frontale	●	●	●	●



ACCESSORI OPZIONALI PROADAS

Codice	Immagine	Descrizione	RS	TS	TS-3D	START
8-62100045		Pannello Toyota/Lexus versione 2 , Mazda, Suzuki camera frontale	●	●	●	●
8-62100024		Pannello Mercedes camera frontale	●	●	●	●
8-62100023		Pannello Alfa Romeo camera frontale	●	●	●	●
8-62100025		Pannello Nissan versione 1 camera frontale	●	●	●	●
8-62100030		Pannello Nissan/Mercedes versione 2 camera frontale	●	●	●	●
8-62100026		Pannello VAG camera frontale	●	●	●	●


ACCESSORI OPZIONALI PROADAS

Codice	Immagine	Descrizione	RS	TS	TS-3D	START
8-62100027		Pannello KIA-HYUNDAI , FIAT, PSA e JEEP panel, camera frontale	●	●	●	●
8-62100148		Pannello di calibrazione telecamera frontale HYUNDAI H350 Necessario iONE REMOTE per calibrazione	●	●	●	●
8-62100028		Pannello Renault e Smart camera frontale	●	●	●	●
8-62100029		Pannello MAZDA versione 1 camera frontale	●	●	●	●
8-62100040		Pannello Mazda versione 2 Camera frontale	●	●	●	●


ACCESSORI OPZIONALI PROADAS

Codice	Immagine	Descrizione	RS	TS	TS-3D	START
8-62100041		Pannello calibrazione telecamera frontale SUZUKI	●	●	●	●
8-62100065		Pannello di calibrazione telecamera frontale SUZUKI, ISUZU, MAZDA	●	●	●	●
8-62100150		Pannello di calibrazione telecamera frontale MITSUBISHI Necessario iONE REMOTE per calibrazione	●	●	●	●
8-62100152		Pannello di calibrazione telecamera frontale SUBARU-TOYOTA Necessario iONE REMOTE per calibrazione	●	●	●	●




ACCESSORI OPZIONALI PROADAS

Codice	Immagine	Descrizione	RS	TS	TS-3D	START
PANNELLI DI CALIBRAZIONE TELECAMERA FRONTALE E LIDAR (PER TUTTE LE VERSIONI DI PROADAS)						
8-6210043		Pannello LIDAR VAG	●	●	●	●
8-62100151		Pannello di calibrazione telecamera frontale HONDA VERS. 1 Nelle versioni di PROADAS DIGITAL necessario codice 8-62100141 Necessario iONE REMOTE per calibrazione	●	●	●	●
8-62100106		PANNELLO HONDA VERS. 2 CAMERA FRONTALE* Pannello di calibrazione per la telecamera frontale nei veicoli del marchio HONDA. *Nelle versioni PROADAS DIGITAL necessario il codice 8-62100141	●	●	●	●
8-61200184		Pannello di calibrazione telecamera frontale IVECO Necessario kit prolunghe pannelli target per PROADAS DIGITAL cod. 8-62100141 *Necessario iONE REMOTE	●	●	●	●
8-62100141		KIT PROLUNGHE PANNELLI TARGET Kit per impiegare pannelli fisici nel PROADAS DIGITAL	●	●	●	●
8-62100161		TARGET DI CALIBRAZIONE Telecamera frontale KIA	●	●	●	●

ATTREZZATURE DI CALIBRAZIONE SENSORI LATERALI-POSTERIORI-360°

Codice	Immagine	Descrizione
0-62103101/00		SCE 700 equipaggiamento per la calibrazione del sistema telecamere AVM, telecamera posteriore e BlindSpot nei veicoli del gruppo VAG, composto da: pannello per calibrazione telecamera posteriore VAG n.2 target verticali + supporti telecamere AVM n.1 lama laser rossa + supporto
8-62100052		Coppia di tappeti laterali per calibrazione telecamere AVM gruppo VAG
8-62100067		Kit telecamera posteriore - RENAULT
8-62100068		KIT TELECAMERA 360° RENAULT Kit per la calibrazione della telecamera 360° nei veicoli Renault-Dacia

ATTREZZATURE DI CALIBRAZIONE SENSORI LATERALI-POSTERIORI-360°

Codice	Immagine	Descrizione
8-62100130		Kit telecamera 360° MAZDA
8-62100142		Kit telecamera 360° TOYOTA/LEXUS tipo 1 Kit per la calibrazione della telecamera 360° nei veicoli TOYOTA/LEXUS tipo 1
8-62100109		KIT TAPPETI TELECAMERE 360° KIA/HYUNDAI Kit per la calibrazione della telecamera 360° nei veicoli Kia-Hyundai
8-62100122		KIT TELECAMERA POSTERIORE MB TIPO 2 Kit per la calibrazione della telecamera posteriore nei veicoli MB
8-62100146		TARGET DI CALIBRAZIONE telecamera posteriore Toyota/Lexus

ATTREZZATURE DI CALIBRAZIONE SENSORI LATERALI-POSTERIORI-360°

Codice	Immagine	Descrizione
8-62100153		Kit tappeto calibrazione retrocamera NISSAN TIPO 1 Necessario iONE REMOTE per calibrazione
8-62100154		Kit tappeto calibrazione retrocamera NISSAN TIPO 2 Necessario iONE REMOTE per calibrazione
8-62100155		Kit tappeto calibrazione retrocamera NISSAN TIPO 3 Necessario iONE REMOTE per calibrazione
8-62100166		Kit tappeto calibrazione telecamera 360 OPEL
8-62100167		Kit calibrazione telecamera 360 MITSUBISHI

ATTREZZATURE PER CALIBRAZIONE RADAR

SCE 310

SCE 310	Descrizione	Codice
 The image shows the SCE 310 radar calibration equipment. On the left is a tall, black, adjustable stand with a circular base and a vertical column. To the right of the stand are several components: a black metal bracket with a vertical slot, a smaller black metal bracket, a set of four wooden shims labeled 1, 2, 3, and 4, and a small metal tool or key.	<p>SCE 310 Equipaggiamento per la calibrazione di sensori ADAS radar per i marchi Mazda, Toyota, Honda, Subaru, Kia-Hyundai, Suzuki *Riflettore, Lama Laser Verde e misuratore di distanza non inclusi; utilizzare quelli in dotazione al PROADAS</p>	0-62103201/91


ACCESSORI PER SCE 300/310

Codice	Immagine	Descrizione
8-62100046		Riflettore Tipo 1 per i marchi Toyota, Honda, Subaru, Suzuki, Mazda. Da utilizzare in combinazione con SCE 310
8-62100047		Riflettore Tipo 2 per i marchi Kia, Hyundai e Mazda. Da utilizzare in combinazione con SCE 310
8-62100149		Riflettore tipo 3 per il marchio MITSUBISHI. Da utilizzare in combinazione con SCE 310. Necessario iONE REMOTE per calibrazione

ACCESSORI PER SCE 300/310

Codice	Immagine	Descrizione
8-62100107/91		<p>KIT ALLINEAMENTO SCE 300 Kit da integrare con l'equipaggiamento SCE 300 per potere calibrare in modo veloce e preciso i sensori ADAS radar per i marchi Toyota, Honda, Subaru, Kia-Hyundai e Mazda</p>
8-62100136		<p>PANNELLO DI CONTROLLO SMART CITY BRAKE-MAZDA Pannello per controllo corretto funzionamento del sensore laser all'interno di alcuni modelli Mazda. Da utilizzare con SCE 310</p>


ATTREZZATURE PER CALIBRAZIONE RADAR

Codice	Immagine	Descrizione
8-62100060/00		Dispositivo doppler VAG - MAZDA per sensori Radar-BSD
8-62100143		Kit di posizionamento sensori di parcheggio Toyota/Lexus
8-62100162		PANNELLO DI CALIBRAZIONE RADAR FRONTALE VAG* *necessario utilizzo kit cod.8-62100178
8-62100178		KIT DI SUPPORTO
8-62100156		DIMA REGOLAZIONE RADAR RENAULT TIPO 2 (CAPTUR II) - 2223

ATTREZZATURE PER CALIBRAZIONE RADAR

Codice	Immagine	Descrizione
8-62100157		DIMA REGOLAZIONE RADAR RENAULT TIPO 1 (CLIO V) - 2213
8-62100158		DIMA REGOLAZIONE RADAR RENAULT TIPO 3 (MEGANE IV E ZOE PH.2) - 2224
8-62100159		DIMA REGOLAZIONE RADAR RENAULT TIPO 4 (MASTER III) - 2207
8-62100160		DIMA REGOLAZIONE RADAR RENAULT TIPO 5 (ESPACE V) - 2229
8-62100163		DIMA REGOLAZIONE RADAR MERCEDES TIPO 1 (ROMESS)

ATTREZZATURE PER CALIBRAZIONE RADAR

Codice	Immagine	Descrizione
8-62100164		DIMA REGOLAZIONE RADAR FCA
8-62100180		DIMA DI REGOLAZIONE RADAR MERCEDES TIPO 2
8-62100181		DIME DI REGOLAZIONE TELECAMERA E RADAR FRONTALE VOLVO

ATTREZZATURE PER LA CALIBRAZIONE SENSORI VISIONE NOTTURNA

Codice	Immagine	Descrizione
8-62100165		NIGHT VISON VAG * *necessario utilizzo kit cod.8-62100178
8-62100179/00		NIGHT VISION MERCEDES-BENZ

ACCESSORI OPZIONALI

Codice	Immagine	Descrizione	RS	TS	TS-3D	START	SCE 300 / 310	SCE 700
MISCELLANEA								
8-62100138		Kit per aggiornare le versioni di PROADAS a Pannelli nella versione con Monitor* composto da: Monitor 75", piastra supporto monitor, minipc, cavo hdmi, copertura monitor, kit antiribaltamento** *necessario ordinare la LICENZA ABILITAZIONE PROADAS DIGITAL 12 MESI cod.8-62100123, inclusa nel prezzo del kit ** necessario ordinare il KIT RUOTE Ø80mm cod. 8-62100044 per i PROADAS prodotti nel 2019.	●	●	●	●	.	.
8-62100069		Copertura di protezione per PROADAS con pannelli	●	●	●	●	-	-
8-62100145		Kit coprifari - Kit composto da 2 teli coprifari	●	●	●	●	●	●
8-62100064		Lama Laser verde	■	■	■	■	●	●

ACCESSORI OPZIONALI

Codice	Immagine	Descrizione	RS	TS	TS-3D	START	SCE 300 / 310	SCE 700
8-62100117		Kit carica batterie include: caricabatterie con alimentatore, n. 4 pile ricaricabili di tipo AA, n. 4 pile ricaricabili di tipo AAA	●	●	●	●	●	●
8-62100177		Caricabatterie Flash F35	●	●	●	●	●	●
8-33100050		Bolla livellamento volante	●	●	●	●	-	-
8-33100081		Premi pedale	●	●	●	●	-	-
8-33100082		Blocca sterzo	■	●	●	●	-	-
8-62100182		Kit webcam PROADAS DIGITAL	●	●	●	●	-	-

ACCESSORI OPZIONALI

Codice	Immagine	Descrizione	RS	TS	TS-3D	START	SCE 300 / 310	SCE 700
8-62100135		PROADAS software kit 2.0: kit di abilitazione per utilizzare il PROADAS con diagnosi di terzi. Sistema operativo Windows.	●	●	●	●	●	●
8-62100013		Rinnovo licenza abilitazione funzionalità PROADAS, 12 mesi + anni precedenti. Sistema operativo windows (per versioni non DIGITAL)	●	●	●	●	●	●
8-62100124		RINNOVO LICENZA PROADAS DIGITAL, 12 MESI Rinnovo licenza abilitazione funzionalità PROADAS DIGITAL, 12 mesi + anni precedenti.	●	●	●	●	●	●

iONE REMOTE

iONE REMOTE

Immagine	Descrizione	Codice	
	<p>iONE REMOTE Dispositivo per ricevere supporto remoto</p>	0-67501700	
	<p>Ricarica crediti per servizio diagnosi remota – crediti (10) * Servizio di supporto remoto per calibrazioni ADAS. *Necessario acquistare il dispositivo iONE REMOTE</p>	8-62500003	
	<p>Ricarica crediti per servizio diagnosi remota – crediti (30) * Servizio di supporto remoto per calibrazioni ADAS. *Necessario acquistare il dispositivo iONE REMOTE</p>	8-62500004	

ELENCO SERVIZI IONE REMOTE

IONE REMOTE



SERVIZIO	CREDITI
AZZERAMENTO ANGOLO STERZO	1
SERVICE RESET	1
LETTURA E CANCELLAZIONE ERRORI/DTC	1
CALIBRAZIONE ADAS, TELECAMERA ANTERIORE	2
CALIBRAZIONE ADAS, RADAR ANTERIORE	2
CALIBRAZIONE ADAS, LIDAR ANTERIORE	2
CALIBRAZIONE ADAS, TELECAMERA POSTERIORE	2
CALIBRAZIONE ADAS, RADAR POSTERIORE	2
CALIBRAZIONE ADAS, SENSORE PUNTO CIECO	2
CALIBRAZIONE ADAS, TELECAMERA 360°	3
CALIBRAZIONE ADAS, SENSORE VISIONE NOTTURNA ANTERIORE	2
SOSTITUZIONE TELECAMERA ANTERIORE	2
SOSTITUZIONE RADAR ANTERIORE	2
SOSTITUZIONE LIDAR ANTERIORE	2
SOSTITUZIONE TELECAMERA POSTERIORE	2
SOSTITUZIONE SENSORE PUNTO CIECO	2
SOSTITUZIONE TELECAMERA 360°	2
SOSTITUZIONE SENSORE VISIONE NOTTURNA ANTERIORE	2

EQUIPAGGIAMENTO PER LA CALIBRAZIONE SENSORI ADAS

Modello Model	Modalità lavoro Way of working	Tecnologia Technology	FUNZIONI - FUNCTIONS								
Proadas RS					 <i>OPTIONAL</i>						
Proadas START											
Proadas TS											
Proadas TS-3D											
SCE 310											
SCE 700											

Proadas RS	Proadas START	SCE 310	SCE 700	Con assetto 3D 3D wheel aligners	Con assetto CCD CCD wheel aligners	Telecamera 3D 3D camera	Testine CCD CCD sensors heads	Puntatore Laser Laser pointers	Controllo pos. tempo reale Real time positining control
Precheck assetto Precheck wheel alignment	Manutenzione assetto Wheel alignment service	Telecamera frontale Front camera	Telecamera posteriore Rear camera	Telecamera 360° 360° camera	Radar frontale Front radar	Radar BSD BSD radar	LIDAR frontale Front LIDAR		



Compatibile con

**iONE
TECHDATA**

Licenza Diagnosi NON inclusa



iONE CRUISER

Codice	Alimentazione	Descrizione
0-67501200		iONE CRUISER Dispositivo per la diagnosi di nuova generazione, progettato per lavorare con tutti i tipi di veicoli e protocolli di comunicazione con le diverse ECU.
8-67500001	iONE CRUISER	Licenza abilitazione iONE - ITALIA (obbligatoria) Include 12 mesi di aggiornamento e servizio di assistenza motoristica. Licenze attivabili tramite portale SOCIO Collection.

ACCESSORI OPZIONALI IONE CRUISER

Codice	Immagine	Descrizione
LICENZE E ABBONAMENTI		
8-67500017		Attivazione del servizio Security Gateway Management. Include: 12 Mesi di abbonamento al servizio
8-67500018		Rinnovo del servizio Security Gateway Management - 12 Mesi
8-67500002		Rinnovo licenza iONE 12 mesi - ITALIA Servizio di sottoscrizione aggiornamenti per le sottoscrizioni valide o scadute da meno di 7 mesi. Include: estensione aggiornamenti e servizio di assistenza motoristica con validità 12 mesi dalla data di scadenza precedente. Rinnovabili tramite portale SOCIO Collection.
COMPLEMENTARI		
8-67501914		Opzioni ricerca veicolo per targa (set di 100 unità)
8-63500032		Servizio di installazione e primo avvio in presenza - a cura di un tecnico installatore
8-67501100		Tablet ANDROID 10" (NON per ADAS)

ACCESSORI OPZIONALI IONE CRUISER

Codice	Immagine	Descrizione
8-67500005		<p>Licenza abilitazione iONE TECHDATA - ITALIA Licenza opzionale per la consultazione di dati tecnici ONLINE.</p> <p>Disponibilità lingue: IT, UK, DE, FR, PT, ES, GR. Prodotto vendibile ed abilitabile esclusivamente in abbinamento ad una licenza iONE WINDOWS in corso di validità.</p>
<p>COMPRENDE I SEGUENTI SERVIZI</p>		
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center; margin: 5px;">  Tagliandi </div> <div style="text-align: center; margin: 5px;">  Verifica intervalli </div> <div style="text-align: center; margin: 5px;">  Lubrificanti e fluidi </div> <div style="text-align: center; margin: 5px;">  Dati tecnici </div> <div style="text-align: center; margin: 5px;">  Disegni tecnici </div> <div style="text-align: center; margin: 5px;">  Manuali </div> <div style="text-align: center; margin: 5px;">  Elettronica </div> <div style="text-align: center; margin: 5px;">  Richiami </div> <div style="text-align: center; margin: 5px;">  Ricerca codici errore </div> <div style="text-align: center; margin: 5px;">  Bollettini di servizio </div> <div style="text-align: center; margin: 5px;">  Casi </div> </div>		
<p>Contenuto tecnico fornito in collaborazione con HaynesPro</p>		

ACCESSORI OPZIONALI IONE CRUISER

Codice	Immagine	Descrizione
8-67500019		<p>STEERING WHEEL RESET PER IONE CRUISER</p> <p>LICENZA STEERING WHEEL RESET (SWR) 12 mesi Steering Wheel Reset è un'applicazione specifica, completamente integrata con il software di allineamento ruote. Selezionando il veicolo, le funzioni di Steering Wheel Reset vengono caricate automaticamente in base alle esigenze, consentendo un reset facile e veloce dell'angolo di sterzata.</p>
8-67500020		<p>Kit Chiavetta USB/Bluetooth Obbligatorio in abbinamento alla licenza SWR</p> <p>Adattatore USB/ Bluetooth long range con antenna Prolunga USB con adesivo di fissaggio</p>

CONNETTIVITÀ



ACCESSORI PER ADAS & DIAGNOSI

Codice	Immagine	Descrizione
8-62100108		TABLET 10" RUGGED WIN10 - RIS. 1920X1080
8-33100164		Win10 Laptop



**AZIENDA CON
SISTEMA DI QUALITA'
CERTIFICATO
- ISO 9001-**

