



**IN VIGORE DA  
MARZO 2025**

**CATALOGO ITALIA**  
**ASSETTI RUOTE**  
**E ACCESSORI ORIGINALI**




**ED. MAGGIO 2025**

# TABELLA COLORI

- 1) Il colore standard delle ns. attrezzature è il blu RAL 5015 (→ /25).
- 2) A richiesta è possibile avere le attrezzature con colori diversi (vedi tabella colori RAL) \*.

• Di seguito la tabella per colori:

	→ /25 RAL 5015 Blu cielo
	→ /A4 RAL 5011 Blu (Peugeot)
	→ /22 RAL 5011 Blu (Peugeot) bucciato
	→ /16 RAL 3002 Rosso
	→ /45 RAL 1003 Giallo (Renault)
	→ /38 RAL 7042 Grigio (Renault)
	→ /39 RAL 7040 Grigio finestra (Volkswagen / Porsche / Fiat)
	→ /33 RAL 7011 Grigio (Mercedes)
	→ /65 RAL 7012 Grigio (Mercedes)
	→ /52 RAL 7015 Grigio (Mercedes)
	→ /69 RAL 7030 Grigio pietra (Ferrari / Maserati)
	→ /34 RAL 7016 Grigio antracite (BMW)

• Colorazioni differenti subordinate a conferma dell'Ufficio Commerciale.

\*: L'attrezzatura in colore diverso da quello standard può essere soggetta ad eventuale sovrapprezzo.

Le immagini contenute nel presente stampato hanno il solo scopo di presentare il prodotto e pertanto non sono vincolanti. La ditta si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le modifiche che ritenesse utili.

La NEXION S.p.A. declina ogni responsabilità in caso di reclami derivanti dall'uso di accessori o ricambi non originali con conseguente decadenza della dichiarazione CE di conformità..

<b>ASSETTI RUOTE CONTACTLESS</b>	<b>4</b>
AUTOMA	4
ACCESSORI OPZIONALE PER AUTOMA	5
ASSETTI RUOTE CONTACTLESS PER PRE-CONTROLLO	9
ICHECK 2GO	9
ICHECK 3.5 TOP	10
ICHECK 3.5 F.A.S.T / FULL	11
ACCESSORI OBBLIGATORI PER ICHECK 3.5	12
ACCESSORI OPZIONALI CONSIGLIATI PER ICHECK 3.5	14
ACCESSORI OPZIONALI PER ICHECK 3.5	16
<b>ASSETTI RUOTA CONTACTLESS PER PRE-CONTROLLO</b>	<b>20</b>
IPROFILE	20
ACCESSORI OPZIONALI PER IPROFILE STANDALONE	21
ASSETTI RUOTE A TELECAMERE	23
C2000 NÉOS	23
C 880 INEXT	24
ACCESSORI A RICHIESTA ASSETTI RUOTA	25
<b>ASSETTI RUOTE VIA RADIO/CCD</b>	<b>39</b>
C 500 1.1	39
C 500 1.1	40
ACCESSORI A RICHIESTA PER C 500 1.1 ROAD TRUCK	41
C 400 INEXT	42
C 200 INEXT	43
C 200	44
C 200 INEXT SMART	45
ACCESSORI A RICHIESTA PER C 200 ROAD E C 200 INEXT SMART	46
ACCESSORI A RICHIESTA PER ASSETTI RUOTE SERIE "C"	48
AGGIORNAMENTI BANCHE DATI	64
TABELLA PESI E DIMENSIONI IMBALLI	65
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA	66

# ASSETTI RUOTE CONTACTLESS



# AUTOMA



## AUTOMA

Kit installazione catena  
(obbligatorio)

Tasselli di fissaggio  
(obbligatorio)

Supporto target  
(obbligatorio)

Monitor multimediale 27"  
8-34100016 (obbligatorio)

Installazione pavimento  
8-35100074/91

Installazione incasso  
8-35100075/94



## AUTOMA

Codice	Alimentazione	Descrizione
0-35200501/25	110-240Vac/1Ph/50-60Hz	<b>AUTOMA</b> (include 2 robot indipendenti, target di campo, unità centrale comprensiva di PC, tastiera e mouse)





 : Particolare NUOVO o MODIFICATO

4



■ : Accessorio compatibile fornito di serie  
● : Accessorio compatibile fornito a richiesta

Listino ITALIA- Maggio 2025


## ACCESSORI OPZIONALE PER AUTOMA

Codice	Immagine	Descrizione
8-34100016		<b>Monitor 27"</b> widescreen multimediale.
8-35100008		<b>Kit di 70</b> tasselli di fissaggio pedane
8-35100007		<b>Kit di 70</b> tasselli di fissaggio pedane per cemento compatto
8-35100073		<b>Abilitazione</b> Controlli Visivi per AUTOMA
8-35100074/91		<b>Guide autopulenti</b> per scorrimento catena - installazione a pavimento (a richiesta)
8-35100075/94		<b>Guide autopulenti</b> per scorrimento catena - installazione a incasso (a richiesta)

## ACCESSORI OPZIONALE PER AUTOMA

Codice	Immagine	Descrizione
8-35100055/25		<b>Kit colonna</b> completa porta target (a richiesta)
8-35100054/25		<b>Kit porta target</b> per passaggio continuo (a richiesta)
8-35100053/36		<b>kit porta target</b> per installazione a muro, con barra (a richiesta)
8-35100052/36		<b>kit porta target</b> per fissaggio a muro, senza barra (a richiesta)
8-35100072		<b>Kit prolunga</b> cavi robot
8-35100056		<b>DPR Software e kit</b> cavo per comunicazione tra assetto e sollevatori serie SUPERLIFT: 65/XT - 50/XT - 50/X - 43/X

## ACCESSORI OPZIONALE PER AUTOMA

Codice	Immagine	Descrizione
8-35100076		<b>Kit di connessione</b> per piatti rotanti elettronici : include 2x cavi da 16 mt per il collegamento con i piatti rotanti elettronici
8-35100060		<b>Kit telecomando</b> radio universale 2.4 GHz Industriale.
8-21120005		<b>Kit stampante</b>
8-35100057		<b>Kit SMART REMOTE AUTOMA</b> tablet e router Wi-Fi per la remotazione dell'allineatore
8-35100058		<b>Kit QR-CODE AUTOMA</b> stampante termica e lettore wireless di QR-CODE

## ACCESSORI OPZIONALE PER AUTOMA

Codice	Immagine	Descrizione
8-35100065		<b>Kit QR-CODE SCANNER</b> scanner wireless per QR_CODE
8-35100063		<b>Kit di calibrazione</b>
8-33200056		<b>Scheda ricarica 10</b> crediti per Banca Dati online.
8-35100077		<b>Aggiornamento</b> Banca Dati per AUTOMA
8-33200058		<b>Abbonamento</b> annuale per aggiornamento Banca Dati CAL ONE-TOUCH.

# ASSETTI RUOTE CONTACTLESS PER PRE-CONTROLLO



**iCheck 2go**  
Vehicle Dynamics Quick Check



Pre-controllo dinamico durante il passaggio  
rapido controllo del veicolo  
per auto e veicoli commerciali leggeri

Analizza le forze esercitate durante la guida  
prevede l'usura degli pneumatici



Modello completo di:  
- 1 Unità di controllo con PC Mini ITX, minitastiera multimediale e trackball.  
- 2 Unità di misura senza contatto per asse anteriore e/o posteriore.  
- 1 Manuale istruzioni

## ICHECK 2GO

Codice	Alimentazione	Descrizione
0-35101101/25	100-240Vac / 1Ph / 50-60Hz	<b>iCheck 2go Full Pack</b> Include unità centrale con cabinet, PC, tastiera, mouse, sistema di elaborazione, pedane di misura per installazione ad incasso e semaforo
8-35200003		<b>Pacchetto di personalizzazione</b> obbligatorio per iCheck2go. Include software, manuale utente, elementi di personalizzazione (Obbligatorio)



 : Particolare NUOVO o MODIFICATO

9

■ : Accessorio compatibile fornito di serie  
● : Accessorio compatibile fornito a richiesta

Listino ITALIA- Maggio 2025


# ASSETTI RUOTE CONTACTLESS PER PRE-CONTROLLO



**iCheck TOP**  
**3.5**



**F.A.S.T.**  
**& FULL**



Modello completo di:

- 1 Unità di controllo con PC Mini ITX, minitastiera multimediale e trackball.
- 2 Unità di misura senza contatto.
- 1 Monitor multimediale 27"
- 1 Kit pedane LT light
- 2 Bull bar kit
- 1 RIK (Rim Imaging Kit)
- 1 Smart remote
- 1 Stampante inkjet USB
- 1 Manuale istruzioni

## ICHECK 3.5 TOP

Codice	Alimentazione	Descrizione
0-35200301/25	115-230V/1Ph/50-60Hz	<b>iCheck 3.5 TOP</b> Versione completa per misurazione assi anteriore e posteriore (versione Full Optional, completa di tutti gli accessori a listino).
(versione FULL OPTIONAL, completa di tutti gli accessori a listino)		



: Particolare NUOVO o MODIFICATO

# ASSETTI RUOTE CONTACTLESS PER PRE-CONTROLLO



**iCheck**  
3.5



**F.A.S.T.**  
FRONT AXLE SCAN TECHNOLOGY



**F.A.S.T. & FULL**

MONITOR 27"  
MULTIMEDIALE A RICHIESTA



KIT PEDANE PIATTE  
A RICHIESTA

BULL BAR KIT  
A RICHIESTA



- Modello completo di:
- 1 Unità di controllo con PC Mini ITX, minitastiera multimediale e trackball.
  - 2 Unità di misura senza contatto per asse anteriore e/o posteriore.
  - 1 Manuale istruzioni

## ICHECK 3.5 F.A.S.T / FULL

Codice	Alimentazione	Descrizione
0-35200101/25	115-230V/1Ph/50-60Hz	<b>iCHECK 3.5 F.A.S.T.</b> - Versione base per misurazione solo asse anteriore.
0-35200201/25	115-230V/1Ph/50-60Hz	<b>iCHECK 3.5 FULL</b> - Versione completa per misurazione assi anteriore e posteriore.




 : Particolare NUOVO o MODIFICATO

## ACCESSORI OBBLIGATORI PER ICHECK 3.5

Codice	Immagine	Descrizione	iCHECK 2GO	iCHECK 3.5 TOP	iCHECK 3.5 FULL	iCHECK 3.5 FAST
8-34120000		<b>Monitor 27"</b> Widescreen base	●			
8-34100016		<b>Monitor 27"</b> widescreen multimediale.		■	●	●
8-61200143		<b>Kit supporto</b> fisso monitor LCD	●			
8-61200237		<b>Kit stampante</b> a colori A4 a getto inchiostro Connessione USB	●			
8-35100086		<b>Kit telecomando</b> radio (con radio industriale a 2.4 GHz)	●			

## ACCESSORI OBBLIGATORI PER ICHECK 3.5

Codice	Immagine	Descrizione	iCHECK 2GO	iCHECK 3.5 TOP	iCHECK 3.5 FULL	iCHECK 3.5 FAST
8-35100018		<p><b>Kit Pedane piatte *</b> Predisposte solamente per autovetture.</p> <p>Composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 Pedane anteriori</li> <li>- 2 Pedane posteriori</li> <li>- 15 Tappi Heyco D.23 mm</li> <li>- 21 Tasselli 10 x 60 mm</li> </ul> <p>*: per la disposizione del kit a pavimento vedi immagine alla pagina precedente</p>		■	●	●
8-35100009		<p><b>Kit tasselli</b> di fissaggio pedane con pavimenti standard (18 pz.)</p>		●	●	●
8-35100010		<p><b>Kit tasselli</b> di fissaggio pedane con pavimenti in cemento compatto o con riscaldamento a pavimento (18 pz.)</p>		●	●	●
8-35100003		<p><b>Bull bar kit</b></p> <p>Composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- due barre di protezione in acciaio (sufficienti a proteggere solo un'unità di misura).</li> </ul>		■	●	●


## ACCESSORI OPZIONALI CONSIGLIATI PER ICHECK 3.5

Codice	Immagine	Descrizione	iCHECK2GO	iCHECK 3.5 TOP	iCHECK 3.5 FULL	iCHECK 3.5 FAST
8-35100014		<p><b>122 Kit</b> Software e Hardware per trasformare l'iCHECK dalla possibilità di misurazione di un solo asse (F.A.S.T.) a quella a due assi (FULL). Composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aggiornamento del software,</li> <li>- programma di attivazione della chiave di protezione,</li> <li>- livella elettronica al volante per il corretto posizionamento del veicolo.</li> </ul> <p>L'aggiornamento è implementabile su attrezzature preesistenti.</p>				●
8-31100001		<p><b>NEXREMOTE</b> Basato su un tablet SAMSUNG, può essere utilizzato come comando a distanza e/o come schermo supplementare. Composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Tablet SAMSUNG + 1 Protezione in gomma</li> <li>- 1 Router WI-FI</li> </ul>	●			
8-35100016		<p><b>Smart remote</b> Composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 APP dedicata.</li> <li>- 1 Tablet SAMSUNG + 1 Protezione in gomma.</li> <li>- 1 Connessione di alimentazione speciale.</li> </ul>		■	●	●
8-35100017		<p><b>RIK (Rim Imaging Kit)</b> Durante l'esecuzione del pre-controllo è possibile "scattare" un'istantanea ad alta definizione del cerchio e memorizzarla per numero di targa e/o nome del cliente. Immagine a colori, per una migliore identificazione di graffi o danni sul cerchio; sempre con il RIK verrà inoltre attivato il Drive on Assistant, per posizionare la ruota velocemente durante il test.</p>		■	●	●


## ACCESSORI OPZIONALI CONSIGLIATI PER ICHECK 3.5

Codice	Immagine	Descrizione	iCHECK2GO	iCHECK 3.5 TOP	iCHECK 3.5 FULL	iCHECK 3.5 FAST
8-21120005		<b>Kit stampante inkjet USB.</b>		■	●	●
8-35100005		<b>Kit calibrazione 1.5</b> Composto da: - Barra Offset. - Livella digitale magnetica - Target calibrazione sistema - Target calibrazione laser - Kit trafiletti - Tamponi in gomma.		●	●	●
8-35100084		<b>Kit rampe</b> per installazione a pavimento	●			
8-35100088		<b>Kit abilitazione</b> al servizio di prenotazione	●			
8-35100093		<b>Aggiornamento banca dati pre-check</b> - iCheck 2 Go	●			

## ACCESSORI OPZIONALI PER ICHECK 3.5

Codice	Immagine	Descrizione	iCHECK 2GO	iCHECK 3.5 TOP	iCHECK 3.5 FULL	iCHECK 3.5 FAST
8-3520001		<p><b>iPROFILE</b> Dispositivo per la misura automatica del battistrada con sistema a doppia scansione a laser. Semplice, facile e preciso. Integrazione perfetta con iCHECK 3.5. Predisposto per installazione ad incasso. Rampe non comprese.</p>		●	●	●
8-35100021		<p><b>Gruppo rampe per iPROFILE</b> Per installazione a pavimento.</p>		●	●	●
8-35100026	<p><b>LAUNCHER</b> PRECHECK</p>  <p>TUTELA SICUREZZA FIDELIZZAZIONE REDDITIVITA'</p>	<p><b>LAUNCHER PRECHECK</b> 2x telecamere IP per Visual Check incluse. Pacchetto gestionale software per il precontrollo della vettura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifica stato geometrico della vettura</li> <li>- Verifica consumo dello pneumatico</li> <li>- Verifica stato efficienza batteria</li> <li>- Controllo integrità fari</li> <li>- Controllo sensori TPMS</li> <li>- Ispezioni visive varie interne ed esterne</li> <li>- Banca dati cliente</li> <li>- etc.</li> </ul>		●	●	●

## ACCESSORI OPZIONALI PER ICHECK 3.5

Codice	Immagine	Descrizione	ICHECK 2GO	ICHECK 3.5 TOP	ICHECK 3.5 FULL	ICHECK 3.5 FAST	
8-35100029	 <p><b>LAUNCHER</b> AUTO QR</p> <p>SERVICE GOMME Via M. Polo, 4 Prato di Correggio (RE) 0522 747999</p>	<p><b>LAUNCHER AUTO QR</b> 2x telecamere IP per Visual Check incluse. Pacchetto gestionale con software per QR code system. Inserimento dati (solo alla prima visita).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stampa etichetta codice QR.</li> <li>- Richiami successivi in automatico tramite smartphone o tablet.</li> <li>- Dati officina ben visibili.</li> <li>- Rilevamento dati.</li> <li>- App dedicata su tablet e smartphone</li> </ul>			●	●	●
8-35100067	 <p><b>AUTO QR</b></p>	<p><b>AUTO QR UPDATE</b> Kit di aggiornamento LAUNCHER PRECHECK (Cod. 8-35100026) per trasformarlo in LAUNCHER AUTO QR (Cod. 8-35100029).</p>			●	●	●

### LE 2 CONFIGURAZIONI DEL GESTIONALE:

#### 2 Pacchetti Gestionale

Modello	Launcher	Auto QR	Webcam Ant / Post	Stampante QR Code	TPMS	Prova Fari
8-35100026	STD	ND	STD	ND	OPT	OPT
8-35100029	STD	STD	STD	STD	OPT	OPT

**STD:** Particolare incluso nella configurazione

**NA:** Particolare non disponibile nella configurazione.

**OPT:** Particolare fornito a richiesta nella configurazione.

## ACCESSORI OPZIONALI PER ICHECK 3.5

Codice	Immagine	Descrizione		iCHECK 3.5 TOP	iCHECK 3.5 FULL	iCHECK 3.5 FAST
8-35100065		<b>Scanner QR-Code Wireless.</b>		●	●	●
8-35100030		<b>Provaferi con telecamera.</b> Allineamento LASER. Versione montata su ruote. Integrazione perfetta con iCHECK 3.5 con i software LAUNCHER PRECHECK oppure LAUNCHER PRECHECK & AUTO QR.		●	●	●

## ACCESSORI OPZIONALI PER ICHECK 3.5

Codice	Immagine	Descrizione	iCHECK 3.5 TOP	iCHECK 3.5 FULL	iCHECK 3.5 FAST
6015001300		<b>TPM-02 Strumento di diagnosi sensori TPMS.</b> Integrazione perfetta con iCHECK 3.5 con LAUNCHER PRECHECK o LAUNCHER PRECHECK & AUTO QR software.	●	●	●
8-51100029		<b>TPM-02</b> Abbonamento annuale standard.	●	●	●
8-51120003		<b>TPM-02</b> Abbonamento annuale esteso.	●	●	●
8-35100068		<b>Hard Disk</b> esterno USB-1 TB per il salvataggio dei report del LAUNCHER.	●	●	●
8-35100069		<b>Aggiornamento</b> Banca Dati.	●	●	●
8-35100071		<b>Abilitazione</b> Banca Dati U.S.A.	●	●	●


# ASSETTI RUOTA CONTACTLESS PER PRE-CONTROLLO



# iProfile



iPROFILE Kit



iPROFILE Full Pack

iPROFILE Full Pack completo di:

- 1 Profilometro
- 1 Cabinet
- 1 Impianto elettrico di interfaccia tra Profilometro e PC
- 1 Pacchetto di personalizzazione (software incluso)
- 1 PC Windows 10 a 64 bit Embedded licenza e chiavetta USB di ripristino
- 1 Mouse trackball
- 1 Stampante USB
- 1 Manuale istruzioni.


## IPROFILE

Codice	Alimentazione	Descrizione
0-35100601/39	100-240V/1Ph/50-60Hz	<b>iPROFILE</b> - Versione stand alone "full pack" per installazione ad incasso.
0-35100701	100-240V/1Ph/50-60Hz	<b>iPROFILE Kit</b> - Versione stand alone "impianto elettrico" per installazione ad incasso.
8-35200002		<b>Kit di personalizzazione</b> iPROFILE Standalone (obbligatorio).



: Particolare NUOVO o MODIFICATO

## ACCESSORI OPZIONALI PER IPROFILE STANDALONE

Codice	Immagine	Descrizione	iPROFILE FULL	iPROFILE KIT
8-35100021		<b>Gruppo rampe per iPROFILE.</b> Per installazione a pavimento.	●	●
8-35100061		<b>Pacchetto Software Gestionale</b> - Archivio Clienti - Memorizzazione di tutte le informazioni di recapito dei Clienti. - Archivio digitale delle prove effettuate, con possibilità di richiamo delle prove. - Messaggistica per notifiche mirate al cliente. Contatto diretto col Cliente tramite sistema Whatsapp (richiede connessione a Internet).	●	●
8-34120000		<b>Monitor 27" Widescreen base.</b>	●	●
8-21100234		<b>Monitor LCD/LED 22" Widescreen.</b>	●	●

## ACCESSORI OPZIONALI PER IPROFILE STANDALONE

Codice	Immagine	Descrizione	IPROFILE FULL	IPROFILE KIT
8-61200143		<b>Kit supporto</b> fisso monitor LCD	●	
8-61200237		<b>Kit stampante</b> a colori A4 a getto di inchiostro - Connessione USB.	■	●
8-33100078		<b>Kit mouse</b> ottico.	■	●

# ASSETTI RUOTE A TELECAMERE



# C2000

néos



Modello completo di:

- Colonna
- PC
- Tastiera
- Mouse
- 4 target con filtro antiriflesso
- Bloccasterzo
- Premipedale

## C2000 NÉOS



Codice	Alimentazione	Descrizione
0-34103001/49	100-240Vac/1Ph/50-60Hz	<b>C2000 Néos FULL PACK</b> Quattro telecamere digitali HI-Q per visione artificiale, adatto per l'utilizzo con qualsiasi staffa. Fornito con unità di misura, colonna, PC, tastiera, mouse, 4 target leggeri ad alta risoluzione con filtro antiriflesso, bloccasterzo, premipedale freno. Display LCD, stampante, staffe e piatti rotanti non inclusi. <b>NUOVA FUNZIONE "ROC SMART" INCLUSA.</b>
8-34900089/25		<b>Pacchetto di personalizzazione</b> obbligatorio per C2000 Néos Include software di allineamento, manuale utente, elementi di personalizzazione.



: Particolare NUOVO o MODIFICATO

# ASSETTI RUOTE A TELECAMERE




## C 880 iNEXT



Monitor  
NON incluso

Grafte  
NON incluse



Modello completo di:

- 1 Barra con camere di misurazione
- 1 Colonna con console operativa e alloggiamento PC
- 1 PC, tastiera, mouse
- 4 targets leggeri ad alta definizione
- 1 Serie completa di supporti per una serie di graffe a 4 punti con targets
- 1 Bloccasterzo
- 1 Premipedale freno
- 1 Manuale istruzioni d'uso

### C 880 iNEXT



Codice	Alimentazione	Descrizione
0-34102201/36	115-230V/1PH/50-60Hz	<b>C880 iNext</b> - Assetto ruote professionale a 2 telecamere per autovetture e furgoni - Caratteristiche : 2 telecamere digitali da 5 Megapixel per visione artificiale. Nuovi target leggeri con filtro antiriflesso utilizzabili per qualsiasi tipo di staffa. Fornito con barra di misurazione, colonna, PC, tastiera e mouse, 4 target leggeri ad alta risoluzione , blocca sterzo e premi pedale. Monitor LCD, stampante, staffe e piatti non inclusi.
8-34900067/25		<b>Pacchetto di personalizzazione obbligatorio:</b> software di allineamento, manuale d'uso, manuale di personalizzazione




: Particolare NUOVO o MODIFICATO


## ACCESSORI A RICHIESTA ASSETTI RUOTA

Codice	Immagine	Descrizione	C 2000 Néos	C 880 INEXT	C 880	C 880 WALL
8-31600016		<b>Monitor</b> LCD 32" Multimediale	●	●		
8-34120000		<b>Monitor</b> 27" widescreen base.	●	●	●	●
8-21100234		<b>Monitor</b> LCD/LED 22" Widescreen.	●	●	●	●
8-21120005		<b>Kit stampante</b> inkjet USB.		●	●	●

## ACCESSORI A RICHIESTA ASSETTI RUOTA

Codice	Immagine	Descrizione	C 2000 Néos	C 880 iNEXT	C 880	C 880 WALL
8-34100022	 x4	<b>4 staffe</b> autocentranti per autovetture da 11" a 21" (4 pz), inclusi estensori a 26"		●		
8-34100020	 x4	<b>4 staffe</b> autocentranti per autovetture da 11" a 21" (4 pz)		●		
8-34100021	 x4	<b>Kit</b> di estensori a 26" per 4 staffe, adatto alle staffe cod. 8-34100020		●		
8-34900064		<b>Nuovo sollevatore</b> con vite senza fine		●		
8-34900020		<b>CM</b> - (Camera Movement) Dispositivo motorizzato per unità di misura per il comodo posizionamento delle telecamere "nel range operativo"			●	
8-34900071		<b>Abilitazione</b> per l'inseguimento del ponte da utilizzare con il nuovo sollevatore con vite senza fine.	●	●		
8-33100189		<b>ClampOnTyre:</b> Rapida, autocentrante, ergonomica. Fissaggio alla ruota, senza contatto col cerchio. Le griffe in dotazione consentono la presa su diametri ruota da 19" a 32". Protezione per passaruota incluso. Il codice include una staffa. ATTENZIONE: Per l'utilizzo della staffa ClampOnTyre con l'allineatore C880 iNEXT è obbligatorio ordinare il kit 8-34100048	●	●		

## ACCESSORI A RICHIESTA ASSETTI RUOTA

Codice	Immagine	Descrizione	C 2000 Néos	C 880 INEXT	C 880	C 880 WALL
8-33100191		<b>Set di estensioni</b> per utilizzo con furgoni. Kit per una staffa. Accessorio compatibile con 8-33100189.	●	●		
8-33100190		<b>Set di estensioni XL:</b> Per diametri ruota da 32" a 39". Kit per una staffa. Accessorio compatibile con 8-33100189.	●	●		
8-33100196		<b>Kit cavetti acciaio anticaduta per 4 staffe:</b> include 4 cavetti d'acciaio e componentistica per il montaggio. Accessorio compatibile con 8-33100189.	●	●		
8-33100197		<b>Kit cover salvacerchio:</b> protezione in plastica per cerchi molto sporgenti. Accessorio compatibile con 8-33100189.	●	●		
8-33100193		<b>Trolley multiuso</b> porta staffe e griffe aggiuntive. Accessorio compatibile con 8-33100189	●	●		
8-33100192		<b>Set di porta staffe</b> per fissaggio a parete con supporto per griffe aggiuntive. Accessorio compatibile con 8-33100189.	●	●		


## ACCESSORI A RICHIESTA ASSETTI RUOTA

Codice	Immagine	Descrizione	C 2000 Néos	C 880 INEXT	C 880	C 880 WALL
8-33100195	 x4	<b>Set di 4</b> Set di 4 distanziali per l'installazione del kit 8-33100192 ove le staffe ClampOnTyre siano dotate di estensioni VAN 8-33100191. Accessorio compatibile con 8-33100189.		●		
8-34900072/90		<b>ALIGNER TROLLEY II</b> per utilizzare l'allineatore in ponti diversi oppure in modalità drive-thru	●	●	●	
8-34100032		<b>Drive-on assistant:</b> telecamera di assistenza alla guida per il facile e corretto posizionamento del veicolo sul ponte sollevatore o in officina senza l'aiuto di assistente o specchi.	●			
8-34900074/25		<b>TROLLEY 2.0</b> Carrello per staffe e target		●		
8-34900018/25		<b>Carrello di supporto</b> per una coppia di targets/graffe (1 pz.)			●	●

## ACCESSORI A RICHIESTA ASSETTI RUOTA

Codice	Immagine	Descrizione	C 2000 Néos	C 880 INEXT	C 880	C 880 WALL
8-34900036/25		<b>Mobiletto per stampante</b> Mobiletto su ruote per l'appoggio della stampante e l'alloggiamento di altro materiale relativo. Accessorio fornito non assemblato.		●	●	●
8-34900011		<b>Calibratore completo 2.0 "A"</b> per la calibrazione e il controllo periodico. Procedura di calibrazione a barra.  NOTA: Solo per allineatori tipo "A".	●	●	●	●
8-34900028		<b>Singolo target "B"</b> per la calibrazione.  NOTA: Solo per allineatori tipo "B".			●	●
8-34900021		<b>Drive-On assistant</b> Telecamera di assistenza alla guida per il facile e corretto posizionamento del veicolo sul ponte sollevatore o in officina senza l'aiuto di assistente o specchi.		●	●	●

## ACCESSORI A RICHIESTA ASSETTI RUOTA

Codice	Immagine	Descrizione	C 2000 Néos	C 880 INEXT	C 880	C 880 WALL
8-35100060		<b>Kit telecomando</b> radio universale 2.4 GHz Industriale. Composizione: - Unità "trasmettitore" + Unità "ricevitore". - Cavo USB-USB per unità "ricevitore". - CD ROM software operativo.	●	●	●	●
8-31100001		<b>NEXREMOTE</b> Basato su un tablet SAMSUNG, può essere utilizzato come comando a distanza e/o come schermo supplementare. Composto da: -1 Tablet SAMSUNG + 1 Protezione in gomma. -1 Router Wi-Fi.	●	●	●	●
8-34900095/90		<b>Ripiano per stampante</b> Montaggio alternativo al supporto per secondo monitor LCD. Da ordinare obbligatoriamente nel caso si aggiunga la stampante.	●			
8-61200237		<b>Kit stampante</b> a colori A4 a getto di inchiostro Connessione USB	●			
8-34900093		<b>Supporto</b> per secondo Monitor	●			
8-33200058		<b>Abbonamento annuale</b> per aggiornamento Banca Dati CAL ONE-TOUCH.		●	●	●



## ACCESSORI A RICHIESTA ASSETTI RUOTA

Codice	Immagine	Descrizione	C 2000 Néos	C 880 INEXT	C 880	C 880 WALL
8-33200056		<b>Scheda ricarica</b> 10 crediti per Banca Dati online.		●	●	●
8-34100048	<b>SMART ROC</b>	<b>Kit abilitazione funzione SMART-ROC</b> OBBLIGATORIO PER L'UTILIZZO DELLE STAFFE RAPIDE CLAMPONTYRE		●		
8-34900023		<b>Aggiornamento</b> Banca Dati C 880.		●	●	●
8-34900029		Kit attivazione Banca Dati vetture USA per C 880		●	●	●
8-34900053		<b>Kit "HELP"</b> con animazioni per C 880.		●	●	●
8-34900098		<b>Kit upgrade</b> animazioni	●			
8-34900097		<b>Kit upgrade</b> aiuti fissi	●			
8-34900099		<b>Kit</b> procedura multilink	●			
8-34900031		<b>Kit attivazione</b> banca dati vetture USA	●			
8-34100027	IMMAGINE NON DISPONIBILE	<b>Kit AVP</b> (Procedura Audi, Procedura VW)		●	●	●
8-34900019		<b>Coppia di piatti rotanti</b> meccanici per Auto con tamponi per ROC a spinta (no fermo ruota). Dimensioni: 485x435x48,5 mm - Portata 1000 kg.		●	●	●
8-34100052	 x2	<b>Kit tamponi</b> per piatti rotanti 8-34900019		●	●	●

## ACCESSORI A RICHIESTA ASSETTI RUOTA

Codice	Immagine	Descrizione	C 2000 Néos	C 880 INEXT	C 880	C 880 WALL
8-33100039		<b>Set di 4</b> puntali a doppio profilo. Per: 803287985 (← 2006) 8-33200060 and 8-33200064.	●	●		
8-33120000		<b>Set di 4</b> puntali doppi SCC.	●	●		
8-33120001		<b>Kit di 4</b> puntali resinati a doppio profilo . 1 kit per 1 staffa		●	●	●
8-34100049		<b>Kit di 4</b> puntali resinati a doppio profilo (per cerchi in ferro / racing) per staffe 8-34100020 e 8-34100022. 1 Kit per 1 staffa	●	●	●	●
8-34100051		<b>Kit di 4</b> puntali a doppio profilo (per cerchi in ferro / racing) per staffe 8-34100020 e 8-34100022. 1 Kit per 1 staffa	●	●	●	●
8-33120002		<b>Kit di 4</b> puntali resinati a doppio profilo per staffe cod. 8-33200060 e 8-33200063. 1 kit per 1 staffa	●	●		
8-33120003		<b>Kit di 4</b> puntali resinati a doppio profilo SCC per staffe cod. 8-33200060 e 8-33200063. 1 kit per 1 staffa	●	●		

## ACCESSORI A RICHIESTA ASSETTI RUOTA

Codice	Immagine	Descrizione	C 2000 Néos	C 880 INEXT	C 880	C 880 WALL
8-33200060		<b>Coppia graffe</b> autocentranti a 4 punte da 10" a 21".		●		
8-34100029		<b>Coppia graffe</b> autocentranti a 4 punte da 10" a 21" con puntali resinati a doppio profilo.	●	●		
8-33200063		<b>Graffa</b> carbon autocentrante a 4 punte da 10" a 26"	●	●		
8-33200066		<b>Graffa</b> autocentrante a 4 punte da 10" a 26" super leggera con inserti in carbonio, adattatore spoiler e puntali resinati a doppio profilo. NOTA : per auto e autocarri (con il kit di estensione cod. 8-33100100).	●	●		
8-33100184		<b>Kit aggancio alla ruota</b> per staffe a 4 punte (kit per 4 staffe). Include 1 Kit 4 puntali plastici tipo 1, cod. 8-33100185. Adatto per staffe 8-33200063, 8-33200066, 8-33200060 e 8-34100029	●	●		

## ACCESSORI A RICHIESTA ASSETTI RUOTA

Codice	Immagine	Descrizione	C 2000 Néos	C 880 INEXT	C 880	C 880 WALL
8-33100185		<b>Kit 4</b> puntali plastici tipo 1	●	●		
8-33100186		<b>Kit 4</b> puntali plastici tipo 2	●	●		
8-33100187		<b>Kit 4</b> puntali plastici tipo 3	●	●		
8-33100100		<b>Set di estensione a 30"</b> . Il set consente, inoltre, di aumentare l'offset staffa/cerchione di ulteriori 75 mm. Per graffe cod. 8-33200063. NOTA: kit per 1 graffa.	●	●		
8-33200027		<b>Kit di 12 prolunghe a 23"</b> per staffe rapide a 3 punti, utilizzabile con cod. 803269218 oppure cod. 8-33200027	●	●		
8-33100026		<b>Set di estensione a 28"</b> per graffe a tre punti cod. 8-33200027. NOTA: kit per 1 graffa.	●	●		
803269218		<b>Serie di 4 graffe</b> rapide autocentranti a 3 punte, da 10" a 20". Per cerchi in lega e per tutti i cerchi in buone condizioni che non richiedono compensazione "fuori centro".	●	●		




## ACCESSORI A RICHIESTA ASSETTI RUOTA

Codice	Immagine	Descrizione	C 2000 Néos	C 880 INEXT	C 880	C 880 WALL
803289414		<b>Kit di 12 griffe lunghe</b> in acciaio per cerchi Iveco Daily. (Da abbinare esclusivamente alle graffe a 3 punte tipo 8-33200027 e 803269218).	●	●		
8-33200003		<b>Kit di 12 prolunghe</b> a 22" per graffe rapide autocentranti a 3 punte cod. 803269218.	●	●		
803284944		<b>Kit di 12 griffe corte</b> Per: 8-33200027 e 803269218.	●	●		
803284945		<b>Kit di 12 griffe lunghe (57 mm)</b> Per: 8-33200027 e 803269218.	●	●		
803284946		<b>Kit di 12 griffe sagomate</b> Per: 8-33200027 e 803269218.	●	●		
8-33200004		<b>Kit di 12 griffe</b> per cerchi a profili sporgenti Per: 8-33200027 e 803269218.	●	●		



## ACCESSORI A RICHIESTA ASSETTI RUOTA

Codice	Immagine	Descrizione	C 2000 Néos	C 880 INEXT	C 880	C 880 WALL
803284947		<b>Kit di 12 prolunghe (58 mm).</b> Per: 8-33200027 e 803269218.	●	●		
803284942		<b>Serie di adattatori Mercedes e BMW per ruote a 4 e 5 fori,</b> compreso rilevatore (25 pezzi). (Da abbinare esclusivamente alle graffe a 3 punte tipo 8-33200027 e 803269218).	●	●		
803284943		<b>Serie di adattatori Porsche (4+4 pz.).</b> (Da abbinare esclusivamente alle graffe a 3 punte tipo 8-33200027 e 803269218).	●	●		
8-33200039		<b>Coppia di attacchi rapidi</b> autocentranti e autocompensanti per Mercedes e BMW.	●	●		
8-33100102		<b>Coppia piatti rotanti meccanici</b> per Auto con tamponi per ROC a spinta (no fermo ruota) Dim. 400x450x50 mm - Ø 320 mm - Corsa ± 40 mm - Portata 1000 kg	●	●		

## ACCESSORI A RICHIESTA ASSETTI RUOTA

Codice	Immagine	Descrizione	C 2000 Néos	C 880 INEXT	C 880	C 880 WALL
8-33100103		<b>Coppia di ferma ruote</b> per piatti rotanti meccanici cod. 8-33100102.	●	●		
804241069		<b>Piatto rotante meccanico per vetture</b> Dimensioni: 400x450x53 mm. Ø 320 mm - Corsa: ± 40 mm. Portata: 1000 kg.	●	●		
803259570		<b>Kit di 2 tamponi ROC a spinta</b> per piatti rotanti meccanici cod. 803241069, 803227745, 33100102. OBBLIGATORIO PER PRODOTTI CHE UTILIZZANO LA FUNZIONE ROC SMART	●	●	●	●
803268866		<b>Coppia piatti rotanti meccanici</b> per vetture con scala graduata Dimensioni: 375x305x50 mm. Ø 310 mm - Corsa: ± 35 mm. Portata: 1000 kg.	●	●		
8-33100111		<b>Kit di 2 tamponi ROC a spinta</b> per piatti rotanti meccanici cod. 803268866.	●	●		
803227745		<b>Piatto rotante medio</b> per vetture Dimensioni: 400x450x36 mm. Ø 320 mm - Corsa: ± 40 mm. Portata: 1000 kg.	●	●		

## ACCESSORI A RICHIESTA ASSETTI RUOTA

Codice	Immagine	Descrizione	C 2000 Néos	C 880 INEXT	C 880	C 880 WALL
803227757		<b>Pedana oscillante corta</b> per vetture Da utilizzare con 803227745. Dimensioni: 835x370x37 mm. Portata: 1000 kg.	●	●		
803229274		<b>Piatto rotante basso</b> per vetture Dimensioni: 400x450x26 mm. Ø 320 mm - Corsa: ± 40 mm. - Portata: 1000 kg.	●	●		
803231255		<b>Pedana oscillante lunga</b> per vetture Dimensioni: 1732x535x25 mm. Portata: 1000 kg.	●	●		
803254284		<b>Attrezzo AMV 1925</b> per auto con sospensioni MULTILINK del gruppo V.A.S.	●	●		
8-33100049		<b>Barra di pressione</b> convergenze per vetture Mercedes.	●	●		
8-33100050		<b>Livella per il volante</b> Accessorio per: CAL ONE TOUCH.	●	●	●	●

# ASSETTI RUOTE VIA RADIO/CCD



## C 500 1.1



Modello completo di:

- 1 Unità centrale su ruote
- 1 Serie di 4 rilevatori radio
- 1 PC con tastiera e mouse ottico
- 1 Serie di 4 cavi di emergenza
- 1 CD ROM con back-up di programma e Banca Dati vetture.
- 1 Kit software procedure AAP e AVP
- 1 Modulo radio per unità centrale e hardlock.
- 2 Set di 4 batterie ricaricabili + 1 Carica batterie
- 1 Bloccasterzo e 1 Premipedale freno
- 1 Manuale istruzioni

### C 500 1.1



Codice	Alimentazione	Descrizione
0-33217103/25	115-230V/1Ph/50-60Hz	<b>C 500 1.1</b>



: Particolare NUOVO o MODIFICATO

# ASSETTI RUOTE VIA RADIO/CCD



## C 500 1.1 ROAD TRUCK

Assetto ruote portatile professionale ad 8 sensori, per trasporto leggero e pesante.

Dotazione standard:

- 1 Valigetta porta rilevatori
- 1 Serie di 4 rilevatori radio.
- 1 Set di 4 batterie ricaricabili + 1 Carica batterie
- 1 Modulo radio per unità centrale e hardlock
- 1 DVD con programma vettura, camion, rimorchi
- 1 Manuale istruzioni.




### C 500 1.1



Codice	Alimentazione	Descrizione
0-33225001	115-230V/1Ph/50-60Hz	<b>C 500 1.1 Road Truck</b>



 : Particolare NUOVO o MODIFICATO

40

- : Accessorio compatibile fornito di serie
- : Accessorio compatibile fornito a richiesta

Listino ITALIA- Maggio 2025

## ACCESSORI A RICHIESTA PER C 500 1.1 ROAD TRUCK

Codice	Immagine	Descrizione
8-33100161		<b>PC portatile</b> con S.O. WINDOWS10.
8-33100170		<b>PC portatile RUGGED</b> con S.O. WINDOWS10.

# ASSETTI RUOTE VIA RADIO/CCD



## C 400 iNEXT



Modello completo di:

- 1 Unità centrale su ruote
- 1 Serie di 4 rilevatori radio con sistema di ricarica integrato
- 1 PC con tastiera
- 1 Serie di 4 cavi di emergenza
- 1 CD ROM con back-up di programma e Banca Dati vetture.
- 1 Modulo radio per unità centrale e hardlock.
- 1 Bloccasterzo
- 1 Premipedale freno
- 1 Manuale istruzioni

### C 400 iNEXT



Codice	Alimentazione	Descrizione
0-33220201/25	115-230V/1Ph/50-60Hz	<b>C 400 iNEXT</b>



: Particolare NUOVO o MODIFICATO

# ASSETTI RUOTE VIA RADIO/CCD



## C 200 iNEXT



Modello completo di:

- 1 Unità centrale su ruote
- 1 Serie di 4 rilevatori radio con batterie e sistema di ricarica
- 1 PC con tastiera
- 1 Modulo radio per unità centrale e hardlock
- 1 DVD con back-up di programma e Banca Dati vetture.
- 1 Bloccasterzo
- 1 Premipedale freno
- 1 Manuale istruzioni

### C 200 iNEXT



Codice	Alimentazione	Descrizione
0-33223001/25	115-230V/1Ph/50-60Hz	<b>C 200 iNEXT</b>



: Particolare NUOVO o MODIFICATO

# ASSETTI RUOTE VIA RADIO/CCD



## C 200 ROAD



Modello completo di:

- 1 Valigia porta rilevatori
- 1 Serie di 4 rilevatori radio con batterie e sistema di ricarica
- 1 Pannello elettrico "Road"
- 1 Modulo radio per unità centrale e hardlock
- 1 CD Rom con back-up di programma + SIM card.
- 1 Manuale istruzioni

### C 200



Codice	Alimentazione	Descrizione
0-39201501	115-230V/1Ph/50-60Hz	<b>C 200 Road</b>



 : Particolare NUOVO o MODIFICATO

44

■ : Accessorio compatibile fornito di serie  
● : Accessorio compatibile fornito a richiesta

Listino ITALIA- Maggio 2025

# ASSETTI RUOTE VIA RADIO/CCD



## C 200 iNEXT Smart

Graffe autocentranti NON incluse



Modello completo di:

- 1 Unità centrale
- 1 Serie di 4 rilevatori radio con batterie e sistema di ricarica
- 1 Pannello elettrico "Road"
- 1 Modulo radio per unità centrale e hardlock
- 1 CD Rom con back-up di programma + SIM card.
- 1 Bloccasterzo
- 1 Premipedale freno
- 1 Manuale istruzioni

### C 200 iNEXT SMART



Codice	Alimentazione	Descrizione
0-3311150101/39	100/240Vac - 1Ph - 50/60Hz	<b>C200 iNext SMART</b> Assetto ruote completo di 4 sensori wireless e "docking station" (provvista di supporti per la ricarica, caricabatterie e supporti staffe), bloccasterzo e premipedale. Fissaggio a pavimento o a muro.
8-33100180		<b>Pacchetto di personalizzazione obbligatorio</b> per C200 iNext SMART : include software di allineamento, manuale d'uso, elementi di personalizzazione.



: Particolare NUOVO o MODIFICATO

45

■ : Accessorio compatibile fornito di serie  
● : Accessorio compatibile fornito a richiesta

Listino ITALIA- Maggio 2025

## ACCESSORI A RICHIESTA PER C 200 ROAD E C 200 INEXT SMART

Codice	Immagine	Descrizione	C 200 Road	C 200 iNext smart
8-33100161		<b>PC portatile</b> con S.O. WINDOWS10.	●	●
8-33100170		<b>PC portatile RUGGED</b> con S.O. WINDOWS10.	●	●
8-34100022	 x4 x4	<b>4 staffe</b> autocentranti per autovetture da 11" a 21" (4 pz), inclusi estensori a 26"		●
8-34100020	 x4	<b>4 staffe</b> autocentranti per autovetture da 11" a 21" (4 pz)		●
8-34100021	 x4	<b>Kit di estensori</b> a 26" per 4 staffe, adatto alle staffe cod. 8-34100020		●

## ACCESSORI A RICHIESTA PER C 200 ROAD E C 200 INEXT SMART

Codice	Immagine	Descrizione	C 200 Road	C 200 iNext smart
8-34900036/25		<b>Mobiletto</b> per stampante.	●	●



## ACCESSORI A RICHIESTA PER ASSETTI RUOTE SERIE "C"

Codice	Immagine	Descrizione	C 1000 INEXT	C 500 1.1	C 400 INEXT	C 200 SERIES
8-31100001		<b>NEXREMOTE</b> Basato su un tablet SAMSUNG, può essere utilizzato come comando a distanza e/o come schermo supplementare. Comprising: -1 Tablet SAMSUNG + 1 Protezione in gomma. -1 Router Wi-Fi.	●	●	●	●
8-33100174		<b>Kit connessione</b> Wi-Fi per INDUSTRIA 4.0	●	●	●	●
8-34120000		<b>Monitor 27"</b> Widescreen base.	●			
8-21100234		<b>Monitor LCD/LED 22"</b> Widescreen.		●	●	●
8-61200143		<b>Kit supporto</b> fisso monitor LCD		●	●	●

## ACCESSORI A RICHIESTA PER ASSETTI RUOTE SERIE "C"

Codice	Immagine	Descrizione	C 1000 INEXT	C 500 1.1	C 400 INEXT	C 200 SERIES
8-61200237		<b>Kit stampante</b> a colori A4 a getto di inchiostro - Connessione USB.	●	●	●	●
8-33200020		<b>Kit procedure:</b> Kit AVP (Procedura Audi, VW Procedure)	●	■	●	●
8-33200021		Kit AAP (Procedura Animazioni)	■	■	●	●
8-33200022		Kit TTP (Procedura Autocarri & Rimorchi)		●	●	
8-33200024		Kit MBP (Procedura Mercedes Benz)	●	●	●	
8-33200056		<b>Scheda ricarica</b> 10 crediti per Banca Dati online. Utilizzabile anche per tutti assetti Serie "C" fuori produzione. Download da Internet su: <a href="http://www.simpesfaip.it/infoauto">www.simpesfaip.it/infoauto</a>	●	●	●	●
8-33200052		<b>Aggiornamento software</b> (senza Banca Dati).	●			
8-33200031		<b>Aggiornamento software</b> (senza Banca Dati).		●	●	●
8-33100050		<b>Livella</b> per il volante.	●	●	●	●

## ACCESSORI A RICHIESTA PER ASSETTI RUOTE SERIE "C"

Codice	Immagine	Descrizione	C 1000 INEXT	C 500 1.1	C 400 INEXT	C 200 SERIES
8-33200063		<b>Graffa autocentrante</b> a 4 punte da 10" a 26" super leggera con inserti in carbonio, adattatore spoiler e puntali a doppio profilo.  NOTA: per auto e autocarri (con il kit di estensione cod. 8-33100100).	●	●	●	●
8-33200066		<b>Graffa autocentrante</b> a 4 punte da 10" a 26" super leggera con inserti in carbonio, adattatore spoiler e puntali resinati a doppio profilo . NOTA : per auto e autocarri (con il kit di estensione cod. 8-33100100).	●	●	●	●
8-33100100		<b>Set di estensione a 30"</b> Il set consente, inoltre, di aumentare l'offset staffa/cerchione di ulteriori 75 mm. Per graffe cod. 8-33200063.  NOTA: kit per 1 graffa.	●	●	●	●
8-33100157		<b>SPIDER CLAMP</b> Set di griffe ideale per evitare di toccare il cerchio. Applicazione in pochi secondi. Procedura ROC obbligatoria. Per graffe cod. 8-33200063. NOTA: kit per 1 graffa.	●			
8-33100146		<b>Staffa rapida 13"-28"</b> ad appoggio (adatta per cerchi nuovi o in buone condizioni); salto compensazione; distanziali per cerchi bombati inclusi; livella inclusa		●	●	●

## ACCESSORI A RICHIESTA PER ASSETTI RUOTE SERIE "C"

Codice	Immagine	Descrizione	C 1000 INEXT	C 500 1.1	C 400 INEXT	C 200 SERIES
8-33200064		<b>Coppia graffe</b> autocentranti a 4 punte da 10" a 21" con perno scorrevole.	●	●	●	●
8-34100028		<b>Coppia graffe</b> autocentranti a 4 punte da 10" a 21" con perno scorrevole e puntali resinati a doppio profilo.	●	●	●	●
8-33200060		<b>Coppia graffe</b> autocentranti a 4 punte da 10" a 21"	●	●	●	●
8-34100029		<b>Coppia graffe</b> autocentranti a 4 punte da 10" a 21" con puntali resinati a doppio profilo.	●	●	●	●
8-33120002		<b>Kit di 4 puntali</b> resinati a doppio profilo per staffe cod. 8-33200060 e 8-33200063. 1 kit per 1 staffa	●	●	●	●

## ACCESSORI A RICHIESTA PER ASSETTI RUOTE SERIE "C"

Codice	Immagine	Descrizione	C 1000 INEXT	C 500 1.1	C 400 INEXT	C 200 SERIES
8-33120003		<b>Kit di 4 puntali</b> resinati a doppio profilo SCC per staffe cod. 8-33200060 e 8-33200063. 1 kit per 1 staffa	●	●	●	●
8-33100039		<b>Set di 4 puntali</b> a doppio profilo. Per: 803287985 (← 2006) 8-33200060 and 8-33200064.	●	●	●	●
8-33120000		<b>Set di 4 puntali</b> doppi SCC. Per: 8-33200038, 8-33200060 e 8-33200064.	●	●	●	●
8-34900045		<b>Set di 4 cordini</b> elastici utilizzabili su tutte le staffe.	●	●	●	●
803289779		<b>Coppia graffe</b> autocentranti standard a 4 punte da 17,5" a 25".		●	●	


## ACCESSORI A RICHIESTA PER ASSETTI RUOTE SERIE "C"

Codice	Immagine	Descrizione	C 1000 INEXT	C 500 1.1	C 400 INEXT	C 200 SERIES
803258555		<b>Set di 4 puntali Racing</b> per graffe cod. 803289779.  <u>NOTA: kit per 1 graffa.</u>		●	●	
8-33200027		<b>Coppia graffe</b> rapide autocentranti a 3 punte da 9" a 21". Completa di griffe corte e per cerchi a profili sporgenti.	●	●	●	●
8-33100026		<b>Set di estensione</b> a 28" per graffe a tre punti cod. 8-33200027.  <u>NOTA: kit per 1 graffa.</u>	●	●	●	●
803269218		<b>Serie di 4 graffe</b> rapide autocentranti a 3 punte, da 10" a 20". Per cerchi in lega e per tutti i cerchi in buone condizioni che non richiedono compensazione "fuori centro".	●	●	●	●

## ACCESSORI A RICHIESTA PER ASSETTI RUOTE SERIE "C"

Codice	Immagine	Descrizione	C 1000 INEXT	C 500 1.1	C 400 INEXT	C 200 SERIES
803289414		<b>Kit di 12 griffe</b> lunghe in acciaio per cerchi Iveco Daily. (Da abbinare esclusivamente alle graffe a 3 punte tipo 8-33200027 e 803269218).	●	●	●	●
8-33200003		<b>Kit di 12 prolunghe</b> a 22" per graffe rapide autocentranti a 3 punte cod. 803269218.	●	●	●	●
803284944		<b>Kit di 12 griffe corte</b> Per: 8-33200027 e 803269218.	●	●	●	●
803284945		<b>Kit di 12 griffe lunghe</b> (57 mm). Per: 8-33200027 e 803269218.	●	●	●	●
803284946		<b>Kit di 12 griffe sagomate</b> Per: 8-33200027 e 803269218.	●	●	●	●
8-33200004		<b>Kit di 12 griffe</b> per cerchi a profili sporgenti Per: 8-33200027 e 803269218.	●	●	●	●




## ACCESSORI A RICHIESTA PER ASSETTI RUOTE SERIE "C"

Codice	Immagine	Descrizione	C 1000 INEXT	C 500 1.1	C 400 INEXT	C 200 SERIES
803284947		<b>Kit di 12 prolunghe</b> (58 mm). Per: 8-33200027 e 803269218.	●	●	●	●
803284942		<b>Serie di adattatori</b> Mercedes e BMW per ruote a 4 e 5 fori, compreso rilevatore (25 pezzi). (Da abbinare esclusivamente alle graffe a 3 punte tipo 8-33200027 e 803269218).	●	●	●	●
803284943		<b>Serie di adattatori</b> Porsche (4+4 pz.). (Da abbinare esclusivamente alle graffe a 3 punte tipo 8-33200027 e 803269218).	●	●	●	●
8-33200039		<b>Coppia di attacchi</b> rapidi autocentranti e autocompensanti per Mercedes e BMW.	●	●	●	●


## ACCESSORI A RICHIESTA PER ASSETTI RUOTE SERIE "C"

Codice	Immagine	Descrizione	C 1000 INEXT	C 500 1.1	C 400 INEXT	C 200 SERIES
8-33100051		<b>Set di 4 graffe</b> autocentranti e autocompensanti per autocarri di "linea" Per tutti i cerchi in buone condizioni che non richiedono la compensazione del fuori centro (ROC).		●	●	
8-33100104		<b>Set di 6 distanziali</b> corti per graffe cod. 8-33100051 Permette di configurare le due staffe posteriori per essere montate su assali con ruote NON gemellate.		●	●	
8-33100105		<b>Set di 6 distanziali</b> lunghi per graffe cod. 8-33100051 Permette di configurare le due staffe anteriori per essere montate su assali con ruote NON gemellate.		●	●	
8-33100022		<b>Coppia piatti rotanti</b> elettronici professionali per Auto (in fusione, con encoder), autocentranti e autobloccanti Dim. 450x450x50 mm Ø 345 mm - Corsa ± 50 mm Basso attrito <5 Nm. Portata 1000kg	●	●	●	●
8-33100201		<b>Coppia piatti rotanti</b> professionali per Auto (in fusione, senza encoder), autocentranti e autobloccanti. Dim. 450x450x50 mm Ø 345 mm - Corsa ± 50 mm Basso attrito <5 Nm. Portata 1000kg	●	●	●	●
803261967		<b>Coppia piatti rotanti</b> elettronici professionali per vetture (in fusione) Dimensioni: 450x450x50 mm. Ø 345 mm - Corsa: ± 50 mm. Basso attrito < 5 Nm. Portata: 1000 kg.		●		
8-33100017		<b>Kit tamponi</b> per piatti rotanti professionali per ROC A SPINTA (2 PZ). Compatibile con 803261967, 8-33100022, 8-33100201.		●		



## ACCESSORI A RICHIESTA PER ASSETTI RUOTE SERIE "C"

Codice	Immagine	Descrizione	C 1000 INEXT	C 500 1.1	C 400 INEXT	C 200 SERIES
8-33100030		<b>Set di 4 rampe</b> per piatti rotanti con "encoder" cod. 803.261967.		●		
8-33100102		<b>Coppia piatti rotanti</b> meccanici per Auto con tamponi per ROC a spinta. (No fermo ruota). Dimensioni: 400x450x50 mm - Ø 320 mm - Corsa: ± 40 mm. Portata: 1000 kg.	●	●	●	●
8-33100103		<b>Coppia di ferma ruote</b> per piatti rotanti meccanici cod. 8-33100102.	●	●	●	●
804241069		<b>Piatto rotante meccanico</b> per vetture. Dimensioni: 400x450x53 mm. Ø 320 mm - Corsa: ± 40 mm. Portata: 1000 kg.	●	●	●	●
803259570		<b>Kit di 2 tamponi ROC</b> a spinta per piatti rotanti meccanici cod. 803241069, 803227745, 33100102. OBBLIGATORIO PER PRODOTTI CHE UTILIZZANO LA FUNZIONE ROC SMART	●	●	●	●


## ACCESSORI A RICHIESTA PER ASSETTI RUOTE SERIE "C"

Codice	Immagine	Descrizione	C 1000 INEXT	C 500 1.1	C 400 INEXT	C 200 SERIES
803268866		<b>Coppia piatti rotanti</b> meccanici per vetture con scala graduata. Dimensioni: 375x305x50 mm. Ø 310 mm - Corsa: ± 35 mm. Portata: 1000 kg.	●	●	●	●
8-33100111		<b>Kit di 2 tamponi ROC</b> a spinta per piatti rotanti meccanici cod. 803268866.	●	●	●	●
803227745		<b>Piatto rotante</b> medio per vetture. Dimensioni: 400x450x36 mm. Ø 320 mm - Corsa: ± 40 mm. Portata: 1000 kg.	●	●	●	●
803227757		<b>Pedana oscillante</b> corta per vetture. Da utilizzare con 803227745. Dimensioni: 835x370x37 mm. Portata: 1000 kg.	●	●	●	●
803229274		<b>Piatto rotante</b> basso per vetture. Dimensioni: 400x450x26 mm. Ø 320 mm - Corsa: ± 40 mm. - Portata: 1000 kg.	●	●	●	●

## ACCESSORI A RICHIESTA PER ASSETTI RUOTE SERIE "C"

Codice	Immagine	Descrizione	C 1000 INEXT	C 500 1.1	C 400 INEXT	C 200 SERIES
803231255		<b>Pedana oscillante</b> lunga per vetture. Dimensioni: 1732x535x25 mm. Portata: 1000 kg.	●	●	●	●
803230950		<b>Piatto rotante</b> per autocarri. Dimensioni: 450x450x24 mm. Ø 365 mm - Corsa: ± 45 mm. Portata: 3000 kg		●	●	
8-33100099		<b>Coppia piatti rotanti</b> meccanici per autocarri con scala graduata. Dimensioni: 370x458x66 mm. Ø 370 mm - Corsa: ± 50 mm. Portata: 5000 kg.		●	●	
8-33200010		<b>Coppia di adattatori</b> spoiler per vetture.		●	●	●

## ACCESSORI A RICHIESTA PER ASSETTI RUOTE SERIE "C"

Codice	Immagine	Descrizione	C 1000 INEXT	C 500 1.1	C 400 INEXT	C 200 SERIES
803289583		<b>Coppia di adattatori</b> spoiler per autocarri.		●	●	
8-33200029		<b>Kit allineamento</b> rimorchio.		●	●	
803254284		<b>Attrezzo</b> AMV 1925 x auto con sospensioni MULTILINK del gruppo V.A.S.	●	●	●	●
8-33200150		<b>Unità di calibrazione</b> provvisto di kit per la calibrazione per fondo scala degli inclinometri. Non include gli accessori per la calibrazione di fondo scala dei sensori a cordini elastici.		●	●	●
8-33100199		<b>Kit calibratore</b> fondo scala per sensori a cordini elastici (usare con 8-33200150).				

## ACCESSORI A RICHIESTA PER ASSETTI RUOTE SERIE "C"

Codice	Immagine	Descrizione	C 1000 INEXT	C 500 1.1	C 400 INEXT	C 200 SERIES
8-33200012		<b>Cavo di collegamento</b> unità centrale / rilevatori CCD L=16 mt.		●	●	
8-35100076		<b>Coppia di cavi</b> per collegamento piatti elettronici L=16 mt.	●			
8-33100110		<b>Kit di 4 cavi</b> di emergenza.				●
8-33100049		<b>Barra di pressione</b> convergenze per vetture Mercedes.	●	●	●	●
8-33100078		<b>Kit mouse ottico.</b>	■	■	●	●

## ACCESSORI A RICHIESTA PER ASSETTI RUOTE SERIE "C"

Codice	Immagine	Descrizione	C 1000 INEXT	C 500 1.1	C 400 INEXT	C 200 SERIES
8-33100088		<b>Kit alimentatore</b> esterno per la ricarica delle batterie.			●	●
8-33100081		<b>Premipedale freno.</b>	■	■	■	■
8-33100082		<b>Dispositivo bloccasterzo.</b>	■	■	■	■
8-35100060		<b>Kit telecomando</b> radio universale 2.4 GHz Industriale. Composizione: - Unità "trasmettitore" + Unità "ricevitore". - Cavo USB-USB per unità "ricevitore". - CD ROM software operativo.	●	●	●	●
8-35100059		<b>Riscaldatore</b> portatile a induzione.	●	●	●	●

## ACCESSORI A RICHIESTA PER ASSETTI RUOTE SERIE "C"

Codice	Immagine	Descrizione	C 1000 iNEXT	C 500 1.1	C 400 iNEXT	C 200 iNEXT
8-33200058		<b>Abbonamento annuale</b> per aggiornamento Banca Dati CAL ONE-TOUCH.	●	●	●	●
8-34200005		<b>Kit Drive on assistant</b> per C1000 iNext.	●	●	●	●
8-34100005		<b>Telaio</b> di riferimento per tarature con certificato ISO 9000. Riservato ai Centri di Assistenza Tecnica.	●			
8-34100010		<b>Calibratore completo.</b> Riservato ai Centri di Assistenza Tecnica. Composto da: 1 Barra di riferimento, 1 Target di dimensioni contenute, 1 Supporto centrale per target.	●			
8-34100009		<b>Kit di conversione</b> calibratore x barra telaio di riferimento cod. 8-34100005. Riservato ai Centri di Assistenza Tecnica.	●			
8-21100197		<b>Kit utensili completo</b> Riservato ai Centri di Assistenza Tecnica. Contiene tutti gli utensili meccanici necessari per intervenire sugli assetti presenti a catalogo e su tutti i modelli precedenti.	●	●	●	●

## AGGIORNAMENTI BANCHE DATI

1



2



3



4





Modello	Codice	Supporto	Price €
<b>C 2000 Néos</b>	8-34100050	USB Stick + USB enable key - 4	
<b>C 700 - C 500 - C 400</b>	8-33200030	CD-ROM + Smart card - 2	
<b>C 200 - C 500 1.1 - C 400 1.1</b>	8-33200030	CD-ROM + Smart card - 2	
<b>C 900 - C 1000</b>	8-33200050	CD-ROM + Smart card - 2	
<b>Kit attivazione banca dati vetture USA *</b>	8-33100125	Smart card - 3	
<b>C700 - C 500 - C 400</b>	8-33200031	CD-ROM - 1	

\* - I modelli interessati sono: C 1000 - C 900 - C 700 - C 500 - C 400 - C 200.

Per questi modelli, il kit di abilitazione banca dati USA, codice 8-33100125, sarà indispensabile anche in caso di aggiornamento annuale della banca dati.

Una volta abilitata la banca dati USA per la prima volta, acquistando solamente l'aggiornamento banca dati senza il kit di abilitazione 8-33100125, si aggiorneranno tutte le vetture tranne quelle USA, che rimarranno aggiornate all'anno dell'ultimo kit abilitazione inserito.

# TABELLA PESI E DIMENSIONI IMBALLI



Modello	Tipo imballo	Dimensioni (cm.) (AxBxH)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)
<b>C 1000 iNEXT</b>				
<b>Unità di misura completa</b>	Cassa in legno (A)	277 x 88 x 66	145	190
<b>C 880</b>				
<b>Unità di misura completa</b>	Cassa in legno (A)	298 x 25 x 42	15	40
<b>Colonna</b>	"	174 x 59 x 31	75	92
<b>Altri componenti</b>	"	107 x 107 x 78	95	120
<b>Set calibrazione su carrello</b>	"	102 x 67 x 27	15	27
<b>Asse ruote Radio/CCD</b>				
<b>C 500 1.1 (Unità di misura)</b>	Cartone pallettizzato (B)	74 x 61 x 134	65	90
<b>C 400 iNEXT (Unità di misura)</b>	"	74 x 61 x 134	65	90
<b>C 200 iNEXT (Completo)</b>	"	116 x 76x140	65	90
<b>Accessori asse ruote Radio/CCD</b>				
<b>Accessori completamento (Rilevatori inclusi)</b>	Cassa in legno (A)	154 x 92 x 113	50	90
<b>Rilevatori C 500 1.1</b>	Cartone	102 x 81 x 45	19	24

# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- Il presente Listino Prezzi ITALIA copre le apparecchiature di produzione standard e annulla e sostituisce tutti i precedenti.
- I materiali sono resi FRANCO DOMICILIO DESTINATARIO con assicurazione coperta dal mittente.
- L'imballo standard è incluso nel prezzo di ogni prodotto.
- Al momento dell'ordinazione, indicare sempre il modello, la quantità, l'alimentazione (V, PH, Hz) richiesta.
- Condizioni di garanzia: 12 mesi dalla data di installazione, ma non più di 18 mesi dalla data della fattura di NEXION S.p.A.
- La garanzia non copre difetti o danni dovuti a installazione o utilizzo impropri dei prodotti, manutenzione inadeguata o conoscenza incompleta dei manuali forniti con i prodotti stessi.
- Qualsiasi restituzione della merce deve essere sempre autorizzata da NEXION S.p.A. Il trasporto merci è a rischio del mittente.
- NEXION S.p.A. si riserva il diritto di modificare le specifiche dei prodotti in qualsiasi momento senza preavviso o obbligo.

## AVVISO!

Per altre condizioni, fare riferimento al "Contratto di distribuzione".





**AZIENDA CON  
SISTEMA DI QUALITA'  
CERTIFICATO  
- ISO 9001-**

